

TD-9442C2-PA

Codice del prodotto: TD9442AC2PA

Short Description

Telecamera 4MP con deterrenza attiva per allarme perimetrale, serie C2 Full Color con Illuminazione Duale, True Alarm VSA 2.0.

Descrizione

Telecamera bullet IP 4MP serie C2 Full Color Illuminazione Duale con deterrenza attiva

Dual system (sistema operativo con ridondanza e backup)

E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o

Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

Triplo stream, codifica H.264, H.265, MJPEG.

Analisi video True Alarm VSA 2.0 con classificazione del soggetto come persona, veicolo o moto/ciclo.

Modalità Metadati Video, cattura persone, veicoli ed estrae 13 caratteristiche fisiche e 5 caratteristiche di veicoli

Obiettivo motorizzato 2.8 - 12mm.

Distanza LED a luce bianca 30 - 40m.

Microfono e altoparlante integrati, 1 MIC IN, 1 audio OUT

Slot microSD, max 256GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 12W.

Dimensioni 217,8 x 80,5 x 80,3mm.

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blù** e **Acustica** . La luce è **lampeggiante** , L'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**.



Reazioni:




Luce bianca




Speaker

Analitica disponibile:



Attraversamento
linea



Ingresso / uscita
area



Conteggio

Accessori

[Gruppo A](#)

[Gruppo U](#)

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	4Mp (2592 × 1520)
Distanza IR	30 ~ 50m
WDR	120dB

True Alarm	SI
Light Explorer	SI
Ingressi audio	1
Altoparlante	SI
Ingressi digitali	1
Uscite digitali	1
Max SD card	128GB
Focale	Motorizzata 2,8-12mm